

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением профсоюзного комитета
МБОУ «Лицей № 87 имени Л.И. Новиковой»

Приказом директора
МБОУ «Лицей № 87 имени Л.И. Новиковой»

от _____ августа 2020 г.

от ____ августа 2020 г. № _____

ИНСТРУКЦИЯ по проведению дезинфекции помещений при коронавирусе ИОТ - 161 – 20

1. Общие положения

1.1. Настоящая *инструкция по проведению дезинфекции помещений при коронавирусе* разработана на основании Письма Роспотребнадзора от 23 января 2020 года № 02/770-2020-32 «Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами». Действия настоящей инструкции распространяется на всех работников МБОУ «Лицей № 87 имени Л.И. Новиковой» (далее – Учреждение), принимающих участие в проведении дезинфекции и обработки помещений Учреждения.

1.2. Данная инструкция содержит основные требования, предъявляемые к дезинфекции помещений в Учреждении и личной гигиене работников, особенностям проведения профилактических мероприятий, санитарной обработке помещений, обеспечению работников средствами защиты и другие необходимые мероприятия для профилактики и противодействия распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.3. В связи с неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной инфекции уборщики служебных помещений (далее - уборщики) допускаются к исполнению своих обязанностей после детального изучения настоящей инструкции, прохождения внепланового инструктажа по изучению профилактических мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, а также с соблюдением всех мер предосторожности.

1.4. Обслуживающий персонал должен соблюдать инструкцию по проведению дезинфекции помещений при коронавирусной инфекции, иметь допуск к работе.

1.5. Профилактическая дезинфекция начинается немедленно при возникновении угрозы заболевания с целью предупреждения проникновения и распространения возбудителя заболевания в коллективы людей на объектах, в учреждениях, на территориях и т.д., где это заболевание отсутствует, но имеется угроза его заноса извне.

1.6. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп:

— хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты — в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06 %, хлорамин Б — в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0 %);

— кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0 %);

— катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) — четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5 %);

— третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05 %);

— полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2 %);

— спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей — изопропиловый спирт в концентрации не менее 70 % по массе; этиловый спирт в концентрации не менее 75 % по массе).

Порядок использования отдельных дезинфекционных средств, рекомендуемых органами Роспотребнадзора, и режимы дезинфекции приводятся в инструкциях по применению используемых средств.

1.7. Уборщики с целью соблюдения требований по предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции **должны:**

- строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения COVID-19 на территории Учреждения, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях;
- соблюдать рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для работников;
- пройти внеплановый инструктаж в связи с коронавирусом;
- оповещать непосредственного руководителя работ о любых отклонениях в состоянии своего здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается к работе и направляется в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе возможно только при предоставлении справки лечебного учреждения о выздоровлении;
- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место;
- содействовать и сотрудничать с администрацией Учреждения в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или иному должностному лицу о любом ухудшении состояния своего здоровья, в т.ч. о проявлении признаков новой коронавирусной инфекции;
- выполнять все нормы и обязательства по охране труда, установленные коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями;
- пользоваться и правильно применять СИЗ, одноразовые маски, одноразовые перчатки, кожные антисептики для обработки рук, дезинфицирующие средства согласно условиям и характеру выполняемой работы;
- при отсутствии в наличии средств защиты и дезинфицирующих средств незамедлительно ставить в известность об этом прямого (непосредственного) руководителя;
- незамедлительно уведомлять прямого или непосредственного руководителя о любой ситуации, несущей угрозу жизни или здоровью работников и окружающих лиц, о происшедшем несчастном случае, ухудшении состояния своего здоровья;
- придерживаться всех требований и предписаний по нераспространению новой коронавирусной инфекции;
- знать пути передачи, признаки заболевания, меры профилактики коронавирусной инфекции.

1.8. Уборщики служебных помещений должны обеспечиваться согласно установленным нормам санитарной одеждой, санитарной обувью и санитарными принадлежностями, дезинфицирующими средствами.

1.9. Обслуживающему персоналу, занимающемуся дезинфекцией помещений, **необходимо:**

- санитарную одежду и обувь хранить в установленных для этого местах;
- верхнюю одежду, обувь, головные уборы, а также личные вещи оставлять в гардеробе;
- выполнять работу исключительно в чистой рабочей (специальной) одежде и менять её по мере загрязнения;
- производить смену масок не реже 1 раза в 3 часа;
- неукоснительно соблюдать меры личной гигиены;
- регулярно обрабатывать руки дезинфицирующими средствами;
- своевременно проводить дезинфекцию своего рабочего места;
- иметь запас дезинфицирующих средств, необходимый технический инвентарь в достаточном количестве.

1.10. С целью предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, желудочно-кишечных, паразитарных и иных заболеваний уборщикам необходимо знать и строго соблюдать **нормы и правила личной гигиены:**

- коротко подстригать ногти, не наносить на них лак;
- тщательно мыть руки с мылом (обладающим дезинфицирующим действием) перед тем, как начать работу, переходя от одной операции к другой, после перерыва в работе, прикосновения к загрязненным предметам, а также после посещения санитарного узла, перед приемом пищи и по окончании работы.

1.11. Уборщики служебных помещений несут ответственность за соблюдение требований данной инструкции по предупреждению распространения коронавирусной инфекции согласно действующему законодательству Российской Федерации.

2. Санитарно-гигиенические требования перед началом проведения профилактической дезинфекции

2.1. В Учреждении организована работа по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и информированию работников о рисках новой коронавирусной инфекции COVID-19, мерах

индивидуальной профилактики, необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов ОРВИ.

2.2. Для работников на основании существующих документов разработаны и направлены правила личной гигиены, инструкция по профилактике коронавирусной инфекции, регламент уборки, инструкции по применению дезинфицирующих средств.

2.3. С целью профилактики и борьбы с коронавирусом COVID-19 проводят профилактическую и текущую дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке в Российской Федерации, ведется Журнал обработки помещений при коронавирусе. В инструкциях по применению этих средств указаны режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

2.4. В Учреждении организован ежедневный визуальный осмотр и опрос работников на предмет наличия симптомов ОРВИ и обеспечено измерение температуры на входной группе работников, перед началом рабочего дня. При температуре 37,1 °С и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, работник должен быть отстранен от работы и направлен домой для вызова медицинского работника на дом.

2.5. Каждый работник должен оповещать о любых отклонениях в состоянии здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается к работе и направляется в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе проводится только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении.

2.6. Ежедневно перед началом работы уборщики обеспечиваются запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 3 часа) для использования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками, либо кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

2.7. Уборщики обязаны выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии, пользоваться Памяткой о гигиене при коронавирусе, гриппе и других ОРВИ (прилагается).

2.8. Перед началом работы, а также после каждого контакта с сотовым телефоном необходимо вымыть руки. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, обращая внимание на околоногтевые пространства. При мытье рук следует использовать оптимально сорта мыла с высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами (антибактериальными средствами для рук, содержащими в своем составе не менее 60 % спирта).

2.9. Надеть санитарную одежду, сменную обувь, одноразовую маску для лица.

2.10. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках (одноразовых или многократного применения).

2.11. Перед дезинфекцией следует приготовить (развести) рабочий раствор дезинфицирующего средства в ёмкости согласно противовирусному режиму, указанному в инструкции на используемое средство. В отдельной ёмкости подготовить раствор дезинфицирующего средства для периодической обработки рук в процессе дезинфекции.

2.12. На каждое убираемое помещение следует подготовить отдельный уборочный инвентарь (ветошь, ёмкости для разведения рабочего раствора и др.).

2.13. Дезинфицирующие средства следует хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению.

3. Санитарно-гигиенические требования во время проведения профилактической дезинфекции

3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом или обработку их кожными антисептиками, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств.

3.2. Дезинфекцию следует начинать с уборки более чистых помещений (учебные и служебные кабинеты) и заканчивать более грязными (холлы, лестничные проемы, коридоры, санитарные узлы).

3.3. Следует, по возможности, проводить дезинфекцию одновременно с проветриванием.

3.4. Ветошью, смоченной в подготовленном дезинфицирующем растворе, следует протереть поверхности столов, клавиатуры, подоконников, выключателей, предметы обстановки, оборудование.

3.5. После обработки поверхностей использованную ветошь, салфетки следует сложить в отдельный мусорный мешок.

3.6. Обработать руки в перчатках на протяжении 1-2 минут в подготовленном дезинфицирующем растворе.

3.7. Приступить к обработке полов.

3.8. Во время проведения профилактической дезинфекции санитарных узлов следует подвергнуть тщательной обработке поверхности выключателей, водопроводных кранов, умывальников, унитазов.

3.9. Дезинфекционная обработка всех контактных поверхностей (выключателей, дверных ручек и поручней, перил, поверхностей столов и спинок стульев, оргтехники) проводится каждые 2-4 часа.

3.10. В случае проведения дезинфекции способом орошения используются следующие средства индивидуальной защиты (СИЗ): органы дыхания защищают респиратором, глаза – защитными очками, или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

3.11. Правила использования одноразовой медицинской маски:

— надевать маску при выполнении работ по профилактической или текущей дезинфекции;

— перед тем, как взять маску в руки, следует обработать их спиртосодержащим средством или вымыть с мылом;

— надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос, подбородок и плотно фиксировалась (при наличии завязок на маске их следует крепко завязать). Если одна из поверхностей маски имеет цвет, то маску надевают белой стороной к лицу;

— через 2-3 часа или незамедлительно после того, как маска станет влажной или загрязненной, следует надеть новую чистую и сухую маску;

— использованную маску укладывают в полиэтиленовый пакет, после чего пакет завязывают и выбрасывают в мусорное ведро;

— после снятия использованной маски следует вымыть руки с мылом в течение 30-40 секунд, а затем обработать их спиртосодержащим кожным антисептиком;

— после обработки рук надеть, при необходимости, новую маску.

3.12. Во время работы по проведению дезинфекции помещений следует соблюдать инструкцию по охране труда при уборке помещений, настоящую инструкцию, меры безопасности, приведенные в эксплуатационной документации предприятия-изготовителя дезинфицирующих средств.

4. Алгоритм действий в случае подозрения в заболевании работника коронавирусом

4.1. Работник, у которого имеются подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 извещает своего непосредственного руководителя о своем состоянии.

4.2. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

4.3. Непосредственный руководитель после получения информации о заболевшем сотруднике обязан сообщить о факте заболевания руководителю Учреждения, вызвать скорую медицинскую помощь.

4.4. До приезда бригады скорой медицинской помощи необходимо обеспечить временную изоляцию заболевшего в отдельном помещении, предусмотрев возможность самообеспечения изолированного работника (туалет, дезинфекция помещения, питание и пр.) и минимизировав возможность его контактов с другими людьми.

4.5. Необходимо использовать (при наличии) бактерицидные облучатели или другие устройства для обеззараживания воздуха и (или) поверхностей для дезинфекции воздушной среды помещения (при наличии). В случае необходимости, обеспечить проведение дезинфекции помещений силами специализированной организации.

4.6. В случае выявления заболевших после удаления больного и освобождения рабочих помещений от людей проводится заключительная дезинфекция силами специализированных организаций. Для обработки используются наиболее надежные дезинфицирующие средства на основе хлоративных и кислородактивных соединений. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь производственных помещений, обеденных залов, санитарных узлов. Посуду больного, загрязненную остатками пищи, дезинфицируют путем погружения в дезинфицирующий раствор и далее обрабатывают в порядке, изложенном в п.п. 3.18, 3.19 настоящей инструкции. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием открытых переносных ультрафиолетовых излучателей, аэрозолей дезинфицирующих средств.

4.7. В случае подтверждения у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 руководитель структурного подразделения либо уполномоченное должностное лицо формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомляет руководителя Учреждения (оперативный штаб) и всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

4.8. За сотрудниками, контактировавшими с заболевшим коронавирусом или подозреваемыми на данное заболевание, устанавливается ежедневное медицинское наблюдение в течение 14 дней с момента последнего контакта.

5. Санитарно-гигиенические требования по окончании проведения профилактической дезинфекции в помещениях для предупреждения распространения коронавируса

5.1. Уборочный инвентарь следует замочить в дезинфицирующем растворе методом погружения, затем высушить и убрать в отведенное для хранения место.

5.2. После проведения профилактической дезинфекции обслуживающий персонал должен:

- обработать резиновую обувь салфетками или ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства; использованную ветошь, салфетки поместить в отдельный мусорный мешок;
- обработать руки в перчатках рабочим дезинфицирующим раствором (на протяжении 1-2 минут), приготовленном заранее в отдельной ёмкости и используемом только для обработки рук в перчатках;
- снять специальную одежду (костюм), свернуть наружной стороной внутрь и поместить в одноразовый мешок с последующим замачиванием в растворе дезинфицирующего средства;
- снять защитные очки, оттягивая их от лица двумя руками вперед, вверх и назад за голову, и двукратно протереть спиртосодержащим кожным антисептиком;
- снять маску, не касаясь лица наружной ее стороной, и поместить в мусорный мешок;
- тщательно (не менее 30 секунд) вымыть руки с мылом;
- протереть руки и открытые участки лица и тела спиртосодержащим кожным антисептиком;
- по возможности принять душ.

6. Ответственность

7.1. Работники служебных помещений Учреждения несут ответственность за соблюдение требований настоящей инструкции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения требований и создания угрозы распространения заболевания коронавирусной инфекцией или его распространения, распространителя могут привлечь к уголовной ответственности по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

7.3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое стало причиной массового заражения или создало возможные условия для этого, может быть наказано лишением свободы до двух лет, ограничением свободы или принудительными работами, а также штрафом от 500 до 700 тыс. рублей.

7.3. Контроль за соблюдением требований настоящей инструкции возлагается на заместителя руководителя Учреждения по административно-хозяйственной части.

Врио заместителя директора по АХЧ

_____ **С.Е. Шалагин**

«Согласовано»

Специалист по охране труда

_____ **В.А. Игнатов**

«Ознакомлен»

_____ / _____